

ZMENOVÝ LIST

Zmenový list: ZL 07

Názov projektu: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ UČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU

ZL predkladá: Exterierstav s.r.o. Dátum predloženia ZL: 11.11.25

Dôvod ZL:
Zmena realizovaná z dôvodu požiadavky investora, nakoľko predmetné časti neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a bez ich realizácie by nebolo možné užívať predmet diela v súlade s príslušnými STN a legislatívou.

Popis ZL: *Všetky zmeny sú zaznamenané v položkovitom rozpočte, v dôvodovej správe - časť elektro ktorá je prílohou tohto zmenového listu.*

Stanovisko Projektanta:	Stanovisko Zhotoviteľa:	Stanovisko zástupcu Objednávateľa - TDI:
<p>Súhlasím s návrhom zmeny.</p>	<p>Súhlasím s návrhom zmeny.</p>	<p>Súhlasím s návrhom zmeny.</p>
Meno: Ing.arch.Martin Doršic	Meno: Ing. Arpád Juhos	Meno: Ing. Karol Holly
Dátum: 12.11.25	Dátum: 11.11.25	Dátum: 12.11.25
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Zmena ovplyvní:	Cenový návrh:	Schválená cena:
<input type="checkbox"/> Termín		
<input checked="" type="checkbox"/> Projektovú dokumentáciu	27 971,99	27 971,99
<input checked="" type="checkbox"/> Zmluvnú cenu		
<input checked="" type="checkbox"/> Technologický postup		
	cena bez DPH	cena bez DPH

Príkaz k realizácii zmeny (stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa):

ÁNO **Meno: Dominik Cisár starosta**

NIE **Dátum: 12.11.25**

S predloženým ZL súhlasím a dávam príkaz na realizáciu zmeny **Podpis:**

Zoznam príloh:

1. Rozpočet Naviac prác po častiach

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: T
Stavba: Elektroinštalácia Turen

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 6. 11. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **27 971,99**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	27 971,99	6 433,56

Cena s DPH **v EUR** **34 405,55**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: T

Stavba: Elektroinštalácia Turen

Miesto: Dátum: 6. 11. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		27 971,99	34 405,55
01	Elektroinštalácia	18 277,07	22 480,80
02	NN prípojka	5 133,97	6 314,78
03	Slaboprud	4 560,95	5 609,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Elektroinštalácia Turen

Objekt:

01 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 6. 11. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 277,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	18 277,07	23,00%	4 203,73

Cena s DPH

v EUR

22 480,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Elektroinštalácia Turen

Objekt:

01 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 6. 11. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 277,07

D M Práce a dodávky M

16 587,07

D 21-M Elektromontáže

16 587,07

1	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	401,000	1,01	405,01
2	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	308,000	0,65	200,20
3	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	93,000	0,65	60,45
4	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	356,000	1,13	402,28
5	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	356,000	1,01	359,56
6	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	93,000	1,30	120,90
7	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	93,000	1,56	145,08
8	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	83,000	1,11	92,13
9	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	83,000	0,92	76,36
10	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	119,000	1,99	236,81
11	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	119,000	3,74	445,06
12	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	42,000	2,45	102,90
13	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	42,000	6,10	256,20
14	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	21,000	2,72	57,12
15	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	21,000	9,55	200,55
16	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	45,000	1,09	49,05
17	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2.RE	m	45,000	0,92	41,40
18	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	91,000	1,26	114,66
19	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	91,000	0,91	82,81
20	K	210010018.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 1440, uložená voľne	m	185,000	1,53	283,05
21	M	286130073200	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40,	m	185,000	0,59	109,15
22	K	210010533.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou	m	59,000	1,53	90,27
23	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	59,000	0,91	53,69
24	K	210010113.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	47,000	5,75	270,25
25	M	345750057800	Kanál parapetný dutý HD z PVC, PK 90X55 mm, KOPOS	m	47,000	12,58	591,26
26	M	345750062110	Kryt spojovací pre parapetný kanál PK 90x55 mm D HF, KOPOS	ks	8,000	3,85	30,80
27	M	345750059672	Kryt odbočný bezhalogénový pre parapetný kanál PK 90x55 mm, KOPOS	ks	1,000	6,50	6,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	345750059710	Kryt ohybový bezhalogénový pre parapetný kanál PK 90x55 mm, KOPOS	ks	5,000	7,43	37,15
29	M	345750060300	Kryt priechodkový pre parapetný kanál PK 90x55 mm, KOPOS	ks	12,000	2,50	30,00
30	M	345750058600	Kryt koncový pre parapetný kanál PK 90x55 mm, KOPOS	ks	13,000	3,00	39,00
31	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	22,000	2,27	49,94
32	M	345750065100	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS	m	22,000	1,48	32,56
33	M	345750069100.S	Kryt 8723 LV 40x40 ohybový 9003, pre elektroinštalačné lišty	ks	9,000	0,63	5,67
34	M	345750069000.S	Kryt 8722 LV 40x40 spojovací 9003, pre elektroinštalačné lišty	ks	25,000	0,45	11,25
35	K	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	338,000	1,67	564,46
36	M	3113100008810.S	Hmoždinka natálcacia 8x45 mm	ks	338,000	0,36	121,68
37	K	210111603.S	Zásuvka antibakteriálna hygienická zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	7,74	38,70
38	M	345510000900	Zásuvka MOSAIC 2P+T antibakteriálna, 2 moduly, biela, LEGRAND	ks	5,000	9,18	45,90
39	K	210110600.S	Prepínač antibakteriálny polozapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 6	ks	3,000	5,02	15,06
40	M	345340000200	Spínač MOSAIC antibakteriálny, dvojmodulový striedavý č.6, 10AX, LEGRAND	ks	3,000	7,97	23,91
41	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	3,000	32,46	97,38
42	M	3456100005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	3,000	23,88	71,64
43	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,62	4,62
44	K	05020340069624.S	Demontáž - domova rozvodnica do 48 M zapustená -0,02153 t	ks	2,000	17,30	34,60
45	K	05020340068411.S	Demontáž - krabica kruhová do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane odpojenia -0,00017 t	ks	42,000	3,73	156,66
46	K	05090501016005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	290,000	0,69	200,10
47	K	05090501015805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	692,000	0,18	124,56
48	K	91190102010020.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	35,56	35,56
49	K	91190102010010.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	18,20	54,60
50	M	ERS000006475	Rozvodnica plechová RZB-Z-5S120 44453 120M zapustená IP30 plech. Dvere	ks	1,000	233,72	233,72
51	M	ERS000001719	Rozvodnica plastová DOMINO 672.5048 48M povrchová IP66 priehf. Dvere	ks	3,000	108,54	325,62
52	K	91190103010210.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm ²	ks	258,000	1,40	361,20
53	K	91190104010570.S	Prepojovací mostík vrátane zapojenia do 63 A	ks	5,000	11,09	55,45
54	M	EMP000014694	Lišta prepojovacia G-4L-1000/16C (U4x14-16/1000) 1315401 4P/1000mm 80A vidlička	ks	2,000	45,15	90,30
55	M	EMP000014841	Lišta prepojovacia G-4L-1000/10C (U4x14-10/1000) 1315400 4P/10mm ² /1000mm 63A vidlička	ks	3,000	35,25	105,75
56	K	91120102023040.S	Zvodič prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	4,000	10,46	41,84
57	M	EZV000000416	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI V/4 4P 25kA vymeniteľný modul	ks	1,000	460,65	460,65
58	M	EZV000000177	Zvodič prepätia SPBT12 158331 B+C 4P 280/12,5kA vymeniteľný modul	ks	3,000	134,79	404,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	911204010100 50.S	Istič vzduchový troj pólový do 63 A	ks	17,000	7,33	124,61
60	M	Y7-276272	Hlavný vypínač, 3-pól, In=40A, IS-40/3	ks	7,000	20,41	142,87
61	M	EST000003934	Spúšťač motora 189888 PKZM01-6,3-EA 4-6,3A 3P s tlačidlom	ks	1,000	34,74	34,74
62	K	911201020220 20.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	5,000	9,00	45,00
63	M	EMP00000280 5	Chránič prúdový PF7 263611 40A/4P/30mA 10kA A	ks	5,000	60,62	303,10
64	K	911201020220 10.S	Prúdové chrániče dvoj pólové 16 - 80 A	ks	13,000	7,74	100,62
65	M	EMP00001542 2	Chránič prúdový PF7 166826 40A/2P/30mA 10kA G/A	ks	7,000	100,23	701,61
66	M	EMP00000283 4	Chránič prúdový PFL7 263535 16A/1P+N/30mA B 10kA A kombi s ističom	ks	3,000	64,07	192,21
67	M	EMP00000283 3	Chránič prúdový PFL7 263435 10A/1P+N/30mA B 10kA A kombi s ističom	ks	3,000	80,54	241,62
68	M	EMP00000038 0	Istič PL7 263389 16A/3P B 10kA	ks	9,000	18,03	162,27
69	K	911204010100 20.S	Istič vzduchový jednopólový do 125 A na DIN lištu	ks	31,000	6,90	213,90
70	M	EMP00000124 5	Istič PL7 264839 2A/1P B 10kA	ks	1,000	12,58	12,58
71	M	EMP00000038 8	Istič PL7 262673 6A/1P B 10kA	ks	1,000	6,96	6,96
72	M	EMP00000039 6	Istič PL7 262674 10A/1P B 10kA	ks	9,000	5,69	51,21
73	M	EMP00000039 4	Istič PL7 262676 16A/1P B 10kA	ks	20,000	4,93	98,60
74	K	920435010400 10.S	Ukončenie vodičov a lán, vrátane odizolovania, káblových ok, zapojenia na svorku do 16 mm	ks	63,000	5,60	352,80
75	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12,000	6,44	77,28
76	M	KVZ000000884	Zásuvka panelová 570.2591 230V 3P 16A IP54	ks	8,000	2,58	20,64
77	M	555389	ZÁSUVKA PANELOVÁ 16A 4P+T 380/415V IP67	ks	4,000	8,88	35,52
78	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P +	ks	82,000	5,40	442,80
79	M	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	76,000	4,55	345,80
80	M	520000500	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44, biela, LEGRAND	ks	6,000	12,25	73,50
81	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,91	23,28
82	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	8,000	4,02	32,16
83	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	3,33	6,66
84	M	345330003510. S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	2,000	5,95	11,90
85	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	8,10	16,20
86	M	345330003450	Prepínač Valena Life striedavý pre zapustenú montáž, radenie č.6, IP44, biely, LEGRAND	ks	2,000	8,52	17,04
87	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	13,000	5,72	74,36
88	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	13,000	6,45	83,85
89	M	383150002300. S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6	ks	13,000	9,31	121,03
90	K	210110048.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový s orient.tlejvkou - radenie 1 So	ks	1,000	3,33	3,33
91	M	345340007975	Spínač Valena Life jednopólový so signálkou polozapustený a zapustený, radenie č.1 So, biely, LEGRAND	ks	1,000	7,82	7,82
92	K	210110094.S	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	3,000	8,79	26,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	3,000	48,16	144,48
94	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	103,000	1,80	185,40
95	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	103,000	1,09	112,27
96	M	345350002600.S	Rámček 1-násobný vodorovný	ks	17,000	1,94	32,98
97	M	345350002600.S.1	Rámček 5-násobný vodorovný	ks	12,000	5,50	66,00
98	M	345350002600.S.2	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	12,000	2,16	25,92
99	M	345350002600.S.3	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	2,000	3,33	6,66
100	K	210010374.S	Doska montážna do zateplenia 50-300 mm, typ MDZ KB	ks	16,000	18,20	291,20
101	M	345410007430.S	Doska montážna do zateplenia MDZ 300 KB	ks	9,000	20,29	182,61
102	M	345410007430	Doska montážna do zateplenia KEZ-3	ks	7,000	18,22	127,54
103	K	210010355.S	Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000	13,18	26,36
104	K	210140651.S	Elektrický zvonček vodotesný	ks	1,000	9,77	9,77
105	M	EMP000002485	Zvonček modulárny SO-15320 A9A15320 230VAC 1M	ks	1,000	14,02	14,02
106	K	91100109030010.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	ks	433,000	2,43	1 052,19
107	M	ESV000001631	Svorka krabicová 221-412 WAGO 2x0,2-4,0mm ² 2-pólová páčková priehľadná	ks	92,000	0,38	34,96
108	M	ESV000001630	Svorka krabicová 221-413 WAGO 3x0,2-4,0mm ² 3-pólová páčková priehľadná	ks	186,000	0,45	83,70
109	M	ESV000001629	Svorka krabicová 221-415 WAGO 5x0,2-4,0mm ² 5-pólová páčková priehľadná	ks	155,000	0,71	110,05
110	M	SIN000021960	Panel LED UGR PL CMFT 600x600 33/30/28W/840 (za 4x18W) 4320/3900/3640lm 4000K IP40/IP20.MP	ks	20,000	33,75	675,00
111	K	91200201030820.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	20,000	14,64	292,80
112	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky	%	46,244	0,27	12,49
113	K	MV	Murárske výpomoci	%	46,244	0,81	37,46
114	K	PM	Podružný materiál	%	26,384	2,43	64,11
115	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	46,244	0,81	37,46

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 270,00

116	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	15,00	270,00
-----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 420,00

117	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebne objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.	eur	1,000	1 420,00	1 420,00
-----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Elektroinštalácia Turen

Objekt:

02 - NN prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 6. 11. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 133,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 133,97	23,00%	1 180,81

Cena s DPH

v EUR

6 314,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Elektroinštalácia Turen

Objekt:

02 - NN prípojka

Miesto:

Dátum: 6. 11. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 133,97

1	K	141721112.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 63 do 90mm	m	11,000	42,87	471,57
2	K	131212101.S	Hlbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	3,000	51,66	154,98
3	K	460202163.S	Hlbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	7,46	447,60
4	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	60,000	1,57	94,20
5	K	91220201040740.S	Uzemňovacia doska nerez 1.4301 ZD bez pásky	ks	8,000	6,70	53,60
6	M	354410062500.S	Doska uzemňovacia s páskou nerez akost' 1.4301 L=2000mm, D=250mm	ks	8,000	101,90	815,20
7	K	210220601.S	Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301	m	60,000	2,47	148,20
8	M	354410061260.S	Drôt bleskozvodový nerez akost' 1.4301, d 10 mm, A2	kg	3,000	8,08	24,24
9	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,68	13,60
10	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	20,000	0,15	3,00
11	K	210010096.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená voľne	m	90,000	2,68	241,20
12	M	286130073900.S	Chránička ohybná dvojitá korugovaná DN 160, HDPE	m	90,000	5,30	477,00
13	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	1,91	38,20
14	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,000	18,40	36,80
15	K	210220663.S	Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,45	39,20
16	M	354410021500.S	Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 03 A A2	ks	16,000	4,16	66,56
17	K	210950101.S	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	3,000	0,42	1,26
18	M	345840002400.S	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2, "0", typ J020	ks	3,000	0,07	0,21
19	K	460300002.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	5,000	2,09	10,45
20	K	460070433.S	Jama pre skrine v zemine triedy triedy 3	ks	1,000	8,90	8,90
21	K	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	31,38	31,38
22	M	120009500.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 upevnenie na podlahu š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, 1 x istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	386,70	386,70
23	M	ESV000004337	Svorka radová OTL 50-2 MAA2050Y10 2xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V žltozelená	ks	1,000	6,89	6,89
24	K	91190104013201.S	Domova rozvodnica do 8 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	15,48	15,48
25	M	ERS000000542	Rozvodnica zásuvková 632.31WW-012F2 4x230V 1x16A+1x32A/400V 5P	ks	1,000	170,10	170,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210802418.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x6	m	92,000	0,79	72,68
27	M	341310033700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx6 mm ²	m	92,000	3,55	326,60
28	K	92010311010010.S	Zariadenie rozpojovacieho bodu pre rozhlas po drôte vrátane rozpojovacej skrinky, úplná montáž a náter	ks	1,000	560,31	560,31
29	K	210902241.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	25,000	1,93	48,25
30	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	25,000	3,60	90,00
31	K	210810026.S	Kábel medený silový uložený v rúrke 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	15,000	1,35	20,25
32	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm ²	m	15,000	17,29	259,35
33	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky	%	0,036	0,27	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Elektroinštalácia Turen

Objekt:

03 - Slaboprud

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 6. 11. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 560,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 560,95	23,00%	1 049,02

Cena s DPH

v EUR

5 609,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Elektroinštalácia Turen

Objekt:

03 - Slaboproud

Miesto:

Dátum: 6. 11. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 560,95

D M Práce a dodávky M 4 560,95

D 21-M Elektromontáže 34,68

1	K	912002020421 10.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový	ks	1,000	7,33	7,33
2	M	348150001208	LED svietidlo núdzové EXIT 2W, STANDARD, IP65, 3h stály/núdzový režim, AMI	ks	1,000	27,35	27,35

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 526,27

3	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	655,000	3,40	2 227,00
4	M	341230001800. S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm ²	m	655,000	1,17	766,35
5	K	911901020100 10.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	18,20	18,20
6	M	EVO12U6060	EVO-NASTENNY RACK 19" rack 12U, 600x600, 65 kg	ks	1,000	149,34	149,34
7	K	920508010501 40.S	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	26,000	5,54	144,04
8	M	2CPX031425R 9999	Patch panel 24-násobný	ks	2,000	120,35	240,70
9	M	QLIGS2128-	Switch Smart Lite 24xRJ45 10/100/1000 + 4xSFP/RJ45 Combo, 19"	ks	1,000	285,48	285,48
10	M	KENC5EU005	Patch kábel UTP, Cat.5e - 0.5 m, Keline, KEN- C5E-U-005	ks	26,000	0,41	10,66
11	M	IU070124--	19" napájací panel 8x230V Schuko, vypínač, kábel 2m, 1U	ks	1,000	43,59	43,59
12	K	998922201.S	Presun hmôt pre montáž slaboproudových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	265,764	0,27	71,76
13	K	PM	Podružný materiál	%	145,628	2,43	353,88
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	265,764	0,81	215,27