

Rozhodnutie

Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62 zastúpený splnomocnencom **elkatel s r.o. , Račianska 96, Bratislava 831 02** podal dňa 09.09.2021 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby '**INS FTTH SC SENEK 02 Tureň**' na parcele číslo **líniová stavba - rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete** (dotknuté pozemky p.č **462/3, 163/2, 159/105,177,158/100,88/1,68,338/1,338/2,338/6,338/4,338/7,339/2,340/1, 341, 316, 157,62,117/100,141,464/28,464/4,456/20,464/100,464/108,464/110,464/112,464/114, 463,208/18,101/4,144,118/26,118/9,118/30,123/7,123/5,124/5,125/5,126/5,127/2, 128/4,144,85/1,86/12,86/1,86/6,136/8,136/100,136/34,136/36,133/2132/4,131/3, 131/4,348/15,136/32,82/5,66/1,61/2,55,59,50,54,48,29/1,27/6,28/1,63,348/5,348/2, 348/4,401/2,401/7,397/2,400,384/4,384/3,384/17,384/16,398/1,344,346/2,319/2,82/1, 119/1,81/2,80/2,80/1,114/7,112/10,112/17,112/16,112/13,111/4,85/7,114/10,114/11,1 14/8,116/4,59/1,118,56/4,114/2,112/23,33/3,128/8,138/1,116/3,112/15,112/14,111/1, 111/2,140/9,208/18,178/43,140/84,140/6140/96,139/4,116/5,113/8,85/3,121/8,122/14 121/18,121/15,457/5,459/8,121/6,345** podľa stavu **CKN a 470,212,211,117/2**, podľa stavu **EKN**) katastrálne územie **Tureň a Zonc**.

Obec Tureň , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 39 a 39a ods. 1,a 2, § 42 ods.2 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „správny poriadok“/ vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

pre stavbu: **líniová stavba**

miesto stavby: **obec Tureň katastrálne územie Tureň a Zonc**

druh stavby: **inžinierska stavba**

účel: **rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete**

stavebníkovi: **Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62**

splnomocnenec: **elkatel s r.o. , Račianska 96, Bratislava 831 02**

Predmet stavby : predmetom stavba je výstavba – uloženie multirúr. Do položených multirúr budú následne zafúkané optické vlákna

Účel stavby : Cieľom je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora Slovak Telekom a.s. za účelom zabezpečenia možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb v súlade s cieľmi Programového uznesenia vlády SR a Národnou stratégiou pre širokopásmový prístup v SR do konca roka 2025

Popis trasy: Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TO povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované POdB.

POdB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skrinka. Od POdB povedie sekundárna časť siete, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným domom v celej lokalite. Rodinné domy budú napojené z účastníckej optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku – jedna pre 4 RD. Výkopy budú realizované prevažne v zelených pásoch a telese chodníka. Výkopy budú následne zasypané a uvedené do pôvodného stavu. Celková dĺžka výkopov bude asi 8305 m. Pri budovaní optickej siete bude križovaná štátna cesta III. triedy č.III/1042 a č.III/1065 a s miestnou komunikáciou. Tak ako je to zakreslené v celkovej situácii na KM v mierke 1:5000, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia pre navrhovateľa.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podľa § 39a ods.2 stavebného zákona a § 4 ods.1 písm.d) vyhl.č. 453/2000 Z.z. predpisujú tieto podmienky:

1. Realizáciu uskutočňovať po etapách, aby sa minimalizovali rozkopávky miestnych komunikácií
2. O povolenie na zvláštne užívanie ciest miestnych a štátnych je navrhovateľ povinný požiadať príslušný správny orgán pred začatím výkopových prác
3. Organizácia výstavby musí byť riešená pomocou dočasného dopravného značenia

Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Orange Slovensko a.s.

Stavebná akcia: INS FTTH SC SNEC 02 Tureň

Miesto, kat. územie: Tureň p.č.: Účel: ÚR,SP,

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol.SWAN je aj právny nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-NETWORK Slovakia.a.s., Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí pre územné konanie stavby "**INS FTTH SC SNEC 02 Tureň'**" oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa **nenachádza podzemná sieť** spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci PNTW.

- S vydaním územného rozhodnutia **súhlasíme bez pripomienok.**

Energotel a.s.Bratislava

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://reeistracia-portal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil 0911 775 064, email: vvtvcovanie@energotel.sk.

- objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt wtycovanie@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu

- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom nato, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

Sitel s r.o.

I. Vyjadrenie je vydávané k EKS spoločností: SITEL s.r.o.

II. Vyjadrenie číslo: 210528-1152, zo dňa: 01.06. 2021

- Podľa predloženej PDÚR sa v záujmovom území stavby NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku SITEL s.r.o.
- S vydaním ÚR/SP súhlasíme bez pripomienok.

BVS a.s. Bratislava

K umiestneniu stavby „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“ **nebudeme mať námietky**, len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jej pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Dvorák Jozef, kontakt: 0903 474 654).
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je **potrebné** vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.
- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii a lebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

SPP-D a.s. Bratislava , ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **S Ú H L A S Í**

• **sumiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:**

• **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytyčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDP-distribucia.sk (časť E-služby),

• v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,

• stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,

• stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

• stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

• - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

• v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadať o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,

• vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,

• ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 702 02, 702 01,906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň .“

Miesto stavby: katastrálne územie Tureň líniová stavba verejná elektronická komunikačná sieť.

- podľa predloženej projektovej dokumentácie: elkatel s.r.o. Račianska 96, 831 02 Bratislava zo dňa 05/2021 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), za týchto podmienok:
- Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike;
- Nad stavbou dotknutom území sa nachádzajú káblové a vzdušné energetické zariadenia distribučného rozvodu vo vlastníctve ZSD.
- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN);
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná

Nafta a.s. Bratislava

Stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je situovaná mimo osobitné územia určené toho času spoločnosti, taktiež sa nenachádza v oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma.

Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť **nemá námietky** k stavbe „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“ v obci Tureň, k.ú. Tureň a Zonc podľa priloženej dokumentácie.

Transpetrol a.s. Bratislava

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní **2 roky**, od dátumu jeho vydania.

SEPS a.s. Bratislava

Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k projektovej dokumentácii na stavbu: „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“, ktorá sa bude realizovať v k. ú. Tureň a Zonc **nemáme pripomienky**, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. Bratislava.

POZAGAS a.s. Malacky

Spoločnosť POZAGAS a.s. Vám oznamuje, že na uvedenom pozemku nedochádza k stretom s nadzemnými a podzemnými zariadeniami vo vlastníctve spoločnosti POZAGAS a.s., ochranné a bezpečnostné pásma týchto zariadení ani chránené územia v správe POZAGAS a.s. nezasahujú do uvedených pozemkov.

Správa ciest BSK Bratislava

Pri realizácii optického vedenia žiadame dodržať nasledovné podmienky :

- v súbehu s cestou III/1042 - trasu optického kábla umiestniť zásadne za cestné teleso cesty (vozovka, cestný obrubník, nespevnená krajnica š. 0,5m, cestná priekopa) v min. vzdialenosti 1,5m od hrany asf. vozovky cesty.

- križovanie s cestou III/1042 - realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám realizovať bez zásahu do cestného telesa v min. vzdialenosti 0,5m od hrany asf. vozovky (podľa predložených rezov).

Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

OÚ Senec , odbor krízového riadenia

V zmysle § 140a ods.1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vykonávacích predpisov, v súlade v znení § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Senec vydáva **záväzné stanovisko**

k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“ - **líniová stavba - verejná elektronická komunikačná sieť** z hľadiska civilnej ochrany.

Názov stavby: „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“

Miesto stavby: Tureň, k.ú. Tureň - Zonc, okres Senec, Bratislavský kraj

Investor: Slovák Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava **IČO:** 35763469

Celkové obsadenie osobami - neuvedené

- zamestnanci - neuvedené
- osoby prevzaté do starostlivosti - neuvedené

Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“ Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená dokumentácia **nemusí obsahovať** údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto dôvodu Okresný úrad Senec **SÚHLASÍ** s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods.1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. 1 písmena b) bod 1, zákona o odpadoch k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie :

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva

n e m á n á m i e t k y k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
- skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods.18 zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s §97 ods.1 písm. v) zákona o odpadoch,
- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona nasledovné záväzné stanovisko:

- Stavba sa navrhuje umiestniť v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
- Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
- Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej, druhovej ochrany ani ochrany drevín a nevyžaduje si vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny.
- V prípade výkopových prác v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávnením.

MV SR , odbor telekomunikácií

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“, lokalita Tureň, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Tureň a Zonc, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

MO SR, správa majetku štátu

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a **s ú h l a s í m e** s realizáciou stavby „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“ v k. ú. Tureň, Zonc, okres Senec. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

ORH a ZZ Pezinok

V súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, sa citovaná vyhláška na Vašu stavbu nevzťahuje

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor

Pred realizáciou stavby treba požiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie podľa § 17 ods. 1 a 6, alebo o stanovisko podľa §17 odsek 2 a 3, alebo o stanovisko podľa § 18 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok podľa zákona podľa zákona SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. (3) písm. c) zákona 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. tried v podľa § 3 ods. (1) písm. c) a ods. (5) písm. a) a g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 135/1961 Zb.“) k uvedenej žiadosti vydáva nasledovné stanovisko:

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán vydávame **súhlasné stanovisko za dodržania nasledujúcich podmienok**:

- Uskutočňovanie stavby bude možné realizovať po vydaní právoplatného stavebného povolenia a povolením zvláštneho užívania cesty a dočasným dopravným určením
- O povolenie zvláštneho užívania ciest III/1042 a III/1065 - súbeh a pretlak, je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán. K žiadosti je potrebné predložiť PD na pretlačanie, odsúhlasenú vlastníkom cesty - BSK, správcom cesty RCB, a.s. a Okresného dopravného inšpektorátu v Senci (minimálne 4 týždne vopred).
- Organizácia výstavby musí byť riešená pomocou dočasného dopravného značenia
- O určenie dopravného značenia počas výstavby na cestách III/1042 a III/1065 s predchádzajúcim súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu v Senci a Regionálnymi cestami Bratislava, a.s. treba požiadať tunajší úrad ako príslušný cestný správny orgán.
- V mimo zastavanom území (za tabuľou označujúcou koniec obce je potrebné pred vydaním územného rozhodnutia požiadať o výnimku z ochranného pásma.

BSK Bratislava

Ako vlastník ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námietky k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie líniovej stavby za nasledovných podmienok:

- Realizáciou a spätným zásypom nespevnených častí sa nezmenia odtokové pomery cesty.
- V súbehu s cestou 111/1042 uložiť kábel min. 1 meter za vonkajšou hranou telesa cesty (vozovka, krajnica, vonkajšia hrana priekopy/päta násypu) v súlade s technickou správou
- Pri križovaní cesty 111/1042 (6x) a 111/1065 (1x) uloženie bude prebiehať riadeným pretlakom a následným uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2 metra od nivelety vozovky.
- Umiestnenie manipulačných jám nesmie ohroziť stabilitu cestného telesa. V prípade potreby je nutné manipulačné jamy zapažiť.
- Nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na cestách III.triedy.
- Na ceste pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál, ak dôjde k znečisteniu ciest pri výjazde stavebných mechanizmov, bez priesťahov uviesť cestu do pôvodného stavu.

- K návrhu sa vyjadrili : **Orange Slovensko a.s., OTNS, a.s. Bratislava , Energotel a.s.Bratislava, Sitel s r.o., BVS a.s. Bratislava, SPP-D a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava , Nafta a.s. Bratislava, Transpetrol a.s. Bratislava, SEPS a.s. Bratislava, POZAGAS a.s. Malacky, Správa ciest BSK**

Bratislava , OÚ Senec , odbor krízového riadenia, odbor PLO, odbor CD a PK, odbor SOŽP- úseky OPaK, OH, odbor krízového riadenia, MV SR , odbor telekomunikácií, MO SR, správa majetku štátu, ORH a ZZ Pezinok, BSK Bratislava.

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky účastníkov neboli Uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.1 stavebného zákona dva roky, pri líniových stavbách tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie

Navrhovateľ **Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62** zastúpený splnomocnencom **elkatel s r.o. , Račianska 96, Bratislava 831 02** podal dňa 09.09.2021 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby '**INS FTTH SC SENEK 02 Tureň**' na parcele číslo **líniová stavba - rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete** podal návrh na umiestnenie stavby '**INS FTTH SC SENEK 02 Tureň**' **líniová stavba - rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete** v kat. území **Tureň a Zonc.**

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií a to: Orange Slovensko a.s., OTNS, a.s. Bratislava , Energotel a.s.Bratislava, Sitel s r.o., BVS a.s. Bratislava, SPP-D a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava , Nafta a.s. Bratislava, Transpetrol a.s. Bratislava, SEPS a.s. Bratislava, POZAGAS a.s. Malacky, Správa ciest BSK Bratislava , OÚ Senec , odbor krízového riadenia, odbor PLO, odbor CD a PK, odbor SOŽP- úseky OPaK, OH, odbor krízového riadenia, MV SR , odbor telekomunikácií, MO SR, správa majetku štátu, ORH a ZZ Pezinok, BSK Bratislava.

Stavebný úrad oznámil listom pod č.Výst.325 zo dňa 18.10.2021 podľa §36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo a dňa 09.11.2021 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. Účastníci konania v priebehu konania neuplatnili žiadne pripomienky .

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný ý Územný plán obce Tureň schválený uznesením č. 40/2005 zo dňa 22.08.2005.. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska §38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ Slovak Telekom a.s. má v zmysle § 139 ods.1 písmc) stavebného zákona iné právo k pozemkom a stavbám vyplývajúce z iných právnych predpisov. Týmto iným právom je vecné bremeno podľa § 66 ods.1 ZEK, ktorý je osobitným právnym predpisom. Návrh bol doplnený podkladmi potrebnými pre vydanie tohto rozhodnutia.

K stavbe sa písomne a kladne vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy podľa osobitných predpisov, ktorých prípadne podmienky a pripomienky sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je povinný ich akceptovať.

Stavbou budú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný k žiadosti o stavebné povolenie predložiť povolenie na výrub drevín.

Po preskúmaní predloženej žiadosti, tunajší úrad dospel k záveru, že stavebník spĺňa podmienky pre vydanie tohto rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 583/2003 Zb.: 100,-€

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – obecný úrad Tureň, 903 01, pričom odvolacím organom je Okresný úrad v Bratislave Odbor výstavby a bytovej politiky, Tomašíkova 46, Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Štefan Čermák
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Rozhodnutie sa doručí :

Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62
elkatel s r.o., Račianska 96, Bratislava , 831 02
Obec, Tureň , 903 01
BSK , Sabinovská 16, Bratislava , 820 05
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií, Továrenská 7 P.O.BOX 40,
Bratislava 24, 828 55
OR PZ - ODI, Hollého 8, Senec , 903 01
Správa ciest BSK, Čučoriedkova 6, Bratislava , 827 12
OÚ Senec . Odbor CD a PK, Hurbanova 21, Senec , 903 01
OÚ Senec . Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, Senec , 903 01
OÚ Senec . Odbor PLO, Hurbanova 21, Senec , 903 01
OÚ Senec . Odbor SOŽP- všetky úseky, Hurbanova 21, Senec , 903 01
MV SR - sekcia informatiky, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava , 812 72
MO SR- agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava , 832 47
ORH a ZZ , Hasičská 4, Pezinok, 902 01
SPP-D a.s. , Mlynské Nivy 44b, Bratislava , 825 11
BVS a.s. , Prešovská 48, Bratislava , 826 46
ZsD a.s. , Čulenova 6, Bratislava , 811 09
SEPS a.s. , Mlynské Nivy 59/A, Bratislava , 824 84
TRANSPETROL a.s. , Šumavská 38, Bratislava , 821 08
Slovnaft a.s. , Vlčie hrdlo 1, Bratislava , 821 07
Nafta a.s. , Votrubova 1, Bratislava , 821 09
eustream a.s. , Votrubova 11/a, Bratislava , 821 09
Eltodo SK a.s. , Mokráň záhon 4, Bratislava , 821 04
SITEL s r.o. , Kopčianska 18, Bratislava , 851 01
energotel a.s. , Miletičova 7, Bratislava , 821 08
OTNS a.s. , Vajnorská 137, Bratislava , 831 04
ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8, Bratislava , 821 08
Slovanet a.s. , Záhradnícka 151, Bratislava , 821 08
UPC BROADBAND SLOVAKIA , Ševčenkova 36, Bratislava , 851 01
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Podunajské Biskupice , 821 06

Vybavuje :Ing. Oľga Kaiserová telefón :02/20205139